

Die Unfallkasse Hessen informiert (Stand: Mai 2017)

Notfallplan schwere Unterzuckerung mit Glukagongabe

Für den extrem seltenen Fall einer schweren Unterzuckerung mit Bewusstlosigkeit finden Sie hier die wichtigsten Handlungsanweisungen. Alle Betreuer*innen eines Kindes mit Diabetes – auch alle Vertretungskräfte – müssen diese kennen.

Name, Vorname des Kindes

Foto

hat Typ 1 Diabetes und wird mit Insulin behandelt.

Telefonnummern der Erziehungsberechtigten:

Name, Vorname:

Privat:

Arbeit:

Mobil:

Privat:

Arbeit:

Mobil:

Wenn eine schwere Unterzuckerung mit Bewusstlosigkeit auftritt:

1. **Stabile Seitenlage (wie nach Unfall)**
2. **Bei Bewusstlosigkeit keine feste oder flüssige Nahrung einflößen (Gefahr durch verschlucken).**
3. **Notarzt rufen**
 - Telefon: **112**
 - Diagnose: Diabetes
 - Anlass: schwere Unterzuckerung
 - Adresse
4. **Ruhe bewahren und beim Kind bleiben. Erziehungsberechtigte informieren.**

Bei einer schweren Unterzuckerung mit Bewusstlosigkeit Gabe des Notfallmedikaments Glukagon (Glukagen® Hypokit)

1. **Injizieren Sie die Hälfte der aufgezogenen Menge (1/2ml) unter die Haut oder besser in die Oberschenkelmuskulatur.**
2. **Sobald das Kind wieder wach ist, süßes Getränk, Traubenzucker oder Snack geben.**
3. **Ruhe bewahren und beim Kind bleiben. Erziehungsberechtigte informieren.**

Datum/Stempel/Unterschrift behandelnder Arzt