

Stand: Juni 2020

# Notfallplan schwere Unterzuckerung mit Glukagongabe

Für den extrem seltenen Fall einer schweren Unterzuckerung mit Bewusstlosigkeit finden Sie hier die wichtigsten Handlungsanweisungen. Alle Betreuer\*innen eines Kindes mit Diabetes – auch alle Vertretungskräfte – müssen diese kennen.

**Name, Vorname des Kindes**

---

---

hat Typ 1 Diabetes und wird mit Insulin behandelt.

Foto

**Telefonnummern der Erziehungsberechtigten:**

Name, Vorname:

---

Privat:

Arbeit:

Mobil:

Privat:

Arbeit:

Mobil:

**Wenn eine schwere Unterzuckerung mit Bewusstlosigkeit auftritt:**

- 1. Ruhe bewahren**
- 2. Stabile Seitenlage (wie nach Unfall)**
- 3. Keine feste oder flüssige Nahrung einflößen (Gefahr durch verschlucken!)**
- 4. Notarzt rufen**
  - Telefon: **112**
  - Diagnose: Diabetes
  - Anlass: schwere Unterzuckerung
  - Adresse
- 5. Bei Kindern unter 4 Jahren Gabe des Notfallmedikaments Glukagon (Glukagen® Hypokit)**
  - Injizieren Sie die Hälfte der aufgezogenen Menge (1/2 ml) unter die Haut oder besser in die Oberschenkelmuskulatur
- Bei Kindern über 4 Jahren Gabe des Notfallmedikaments Glukagon (Baqsimi® 3mg Nasenpulver)**
  - Verabreichen Sie das Glukagon-Nasenpulver in ein Nasenloch
- 6. Sobald das Kind wieder wach ist, süßes Getränk, Traubenzucker oder Snack geben.**
- 7. Beim Kind bleiben. Erziehungsberechtigte informieren.**

**Andere Hilfsmaßnahmen, die mit den Erziehungsberechtigten besprochen wurden:**

---

---

---

---

---

---

Datum/Stempel/Unterschrift behandelnde/r Arzt/Ärztin